Merkblatt Wagenengel

Die so genannten Wagenengel begleiten die Wagen und Gespanne beim Karnevalsumzug. Sie sind verantwortlich für die Sicherheit der Zuschauer. Sie sollen darauf achten, dass niemand beim Aufsammeln der Wurfmaterialien unter oder zwischen die Fahrzeuge gerät.

Als Faustregel gilt: Pro Rad ein Wagenengel und pro Wagen ein Springer, damit bei Bedarf während des Zugweges ausgewechselt werden kann.

Diese Wagenbegleiter werden in der Regel von den jeweiligen Karnevalsgesellschaften gestellt und sollten 18 Jahre alt sein.

In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, 16-17-Jährige zu verpflichten, jedoch nur mit Einverständniserklärung der Eitern.

Bei jedem Wagen sollte ein Wagenengel mit Erfahrung und über 18 Jahre mitgehen, der auch die Koordination der Wagenengel übernimmt. Dieser Einsatzleiter übernimmt auch die Überprüfung, ob während des Zuges keiner das zu bewachende Rad verlässt und koordiniert mögliche Auswechslungen.

Alkoholisierte Wagenengel dürfen nicht eingesetzt werden. Vor und während des Zugweges dürfen die Wagenengel keinen Alkohol trinken und auch kein Wurfmaterial an die Zuschauer verteilen. Wagenengel sollen nur zur Sicherung des Fahrzeuges eingesetzt werden.

Die Wagenengel müssen als solche erkennbar sein (z.B. durch das Tragen von Warnwesten).

Im Schadenfall soll der koordinierende Wagenengel, der mit Handy ausgestattet ist, zunächst den Rettungsdienst, dann die Polizei und anschließend die Zugleitung informieren.

Es sollten in diesem Fall folgende Angaben gemacht werden:

- Standort des Wagens
- Wagen / Wagennummer
- Anzahl der Verletzten
- Angaben über die Art der Verletzung

Der Zug ist dann sofort zu stoppen und eine Weiterfahrt ist erst nach Freigabe der Polizei in Absprache mit der Zugleitung möglich.


Positionierung der erforderlichen "Wagenengel"

Position der Wagenengel bei PKW


mit Motto-Anhänger ohne Personentransport




Position der Wagenengel bei Baggagewagen (Kleinbus, Transporter) und Sanitätsfahrzeuge




Position der Wagenengel bei LKW/Festwagen





Position der Wagenengel bei Sattelzug


Gespann mit vier Achsen




Wagenengel für nachfahrende Krankenwagen



Wagenengel bei Traktoren mit zwei- oder einachsigen Hängern





Gartentraktoren mit Hänger

